



KARTA KATALOGOWA

KOSTKARKI



Kostkarka

FCB-30 A

Drzwi suwane.

Wykonana ze stali nierdzewnej.

Miedziany parownik z aluminium radiatorem.

Wydajność: 30kg/ 24h

Pojemność zbiornika: 16 kg

System chłodzenia: powietrze

Zasilanie: 230 V.

Zdjęcie poglądowe.

WYMIARY I WAGA

Długość	mm	500
Głębokość	mm	580
Wysokość	mm	690
Waga	kg	40
Objętość	m ³	0,25

ELEKTRYCZNOŚĆ

Moc elektryczna	kW	0,35
Napięcie 230V -1+N		2x1,5+T - 4 A
Napięcie 230V - III		
Napięcie 400V - III+N		


GAZ

NIE DOTYCZY

WODA

Konsumpcja	Lit/h	4,40
Ciśnienie	Kg/cm ²	2 - 4

PRZYŁĄCZA	X	Y	Z	ŚREDNICA	INFORMACJE DODATKOWE
ELEKTRYCZNOŚĆ	150	0	185		
GAZ					
WODA ZIMNA, ZMIĘK CZONA	100	0	170	3/4"	
ODPŁYW	50	0	255	24x22	





KARTA KATALOGOWA

KOSTKARKI



Kostkarka

FCB-30 W

Drzwi suwane.

Wykonana ze stali nierdzewnej.

Miedziany parownik z aluminium radiatorem.

Wydajność: 30kg/ 24h

Pojemność zbiornika: 16 kg

System chłodzenia: woda

Zasilanie: 230 V.

Zdjęcie poglądowe.

WYMIARY I WAGA

Długość	mm	500
Głębokość	mm	580
Wysokość	mm	690
Waga	kg	40
Objętość	m ³	0,25

ELEKTRYCZNOŚĆ

Moc elektryczna	kW	0,35
Napięcie 230V -1+N		2x1,5+T - 4 A
Napięcie 230V - III		
Napięcie 400V - III+N		


GAZ

NIE DOTYCZY

WODA

Konsumpcja	Lit/h	4,40
Ciśnienie	Kg/cm ²	2 - 4

PRZYŁĄCZA	X	Y	Z	ŚREDNICA	INFORMACJE DODATKOWE
ELEKTRYCZNOŚĆ	150	0	185		
GAZ					
WODA ZIMNA, ZMIĘK CZONA	100	0	170	3/4"	
ODPŁYW	50	0	255	24x22	





KARTA KATALOGOWA

KOSTKARKI



Kostkarka

FCB-45 A

Drzwi suwane.

Wykonana ze stali nierdzewnej.

Miedziany parownik z aluminiowym radiatorem.

Wydajność: 45kg/ 24h

System chłodzenia: powietrze

Zasilanie: 230 V.

Zdjęcie poglądowe.

WYMIARY I WAGA

Długość	mm	500
Głębokość	mm	580
Wysokość	mm	800
Waga	kg	60
Objętość	m ³	0,30

ELEKTRYCZNOŚĆ

Moc elektryczna	kW	0,45
Napięcie 230V -1+N		2x2,5+T - 4 A
Napięcie 230V - III		
Napięcie 400V - III+N		


GAZ

NIE DOTYCZY

WODA

Konsumpcja	Lit/h	7,50
Ciśnienie	Kg/cm ²	2 - 4

PRZYŁĄCZA	X	Y	Z	ŚREDNICA	INFORMACJE DODATKOWE
ELEKTRYCZNOŚĆ	150	0	285		
GAZ					
WODA ZIMNA, ZMIĘK CZONA	100	0	270	3/4"	
ODPŁYW	50	0	255	24x22	





KARTA KATALOGOWA

KOSTKARKI



Kostkarka

FCB-45 W

Drzwi suwane.

Wykonana ze stali nierdzewnej.

Miedziany parownik z aluminiowym radiatorem.

Wydajność: 45kg/ 24h

System chłodzenia: woda

Zasilanie: 230 V.

Zdjęcie poglądowe.

WYMIARY I WAGA

Długość	mm	500
Głębokość	mm	580
Wysokość	mm	800
Waga	kg	60
Objętość	m ³	0,30

ELEKTRYCZNOŚĆ

Moc elektryczna	kW	0,45
Napięcie 230V -1+N		2x2,5+T - 4 A
Napięcie 230V - III		
Napięcie 400V - III+N		


GAZ

NIE DOTYCZY

WODA

Konsumpcja	Lit/h	7,50
Ciśnienie	Kg/cm ²	2 - 4

PRZYŁĄCZA	X	Y	Z	ŚREDNICA	INFORMACJE DODATKOWE
ELEKTRYCZNOŚĆ	150	0	285		
GAZ					
WODA ZIMNA, ZMIĘK CZONA	100	0	270	3/4"	
ODPŁYW	50	0	255	24x22	





KARTA KATALOGOWA

KOSTKARKI



Kostkarka

FCB-60 A

Drzwi suwane.

Wykonana ze stali nierdzewnej.

Miedziany parownik z aluminiowym radiatorem.

Wydajność: 60kg/ 24h

Pojemność zbiornika: 40 kg

System chłodzenia: powietrze

Zasilanie: 230 V.

Zdjęcie poglądowe.

WYMIARY I WAGA

Długość	mm	738
Głębokość	mm	600
Wysokość	mm	920
Waga	kg	70
Objętość	m ³	0,40

ELEKTRYCZNOŚĆ

Moc elektryczna	kW	0,65
Napięcie 230V -1+N		2x2,5+T - 4 A
Napięcie 230V - III		
Napięcie 400V - III+N		


GAZ

NIE DOTYCZY

WODA

Konsumpcja	Lit/h	7,58
Ciśnienie	Kg/cm ²	2 - 4

PRZYŁĄCZA	X	Y	Z	ŚREDNICA	INFORMACJE DODATKOWE
ELEKTRYCZNOŚĆ	150	0	345		
GAZ					
WODA ZIMNA, ZMIĘK CZONA	100	0	260	3/4"	
ODPŁYW	50	0	345	24x22	





KARTA KATALOGOWA

KOSTKARKI



Kostkarka

FCB-60 W

Drzwi suwane.

Wykonana ze stali nierdzewnej.

Miedziany parownik z aluminium radiatorem.

Wydajność: 60kg/ 24h

Pojemność zbiornika: 40 kg

System chłodzenia: woda

Zasilanie: 230 V.

Zdjęcie poglądowe.

WYMIARY I WAGA

Długość	mm	738
Głębokość	mm	600
Wysokość	mm	920
Waga	kg	70
Objętość	m ³	0,40

ELEKTRYCZNOŚĆ

Moc elektryczna	kW	0,65
Napięcie 230V -1+N		2x2,5+T - 4 A
Napięcie 230V - III		
Napięcie 400V - III+N		


GAZ

NIE DOTYCZY

WODA

Konsumpcja	Lit/h	7,58
Ciśnienie	Kg/cm ²	2 - 4

PRZYŁĄCZA	X	Y	Z	ŚREDNICA	INFORMACJE DODATKOWE
ELEKTRYCZNOŚĆ	150	0	345		
GAZ					
WODA ZIMNA, ZMIĘK CZONA	100	0	260	3/4"	
ODPŁYW	50	0	345	24x22	





KARTA KATALOGOWA

KOSTKARKI



Kostkarka

FCB-90 A

Drzwi suwane.

Wykonana ze stali nierdzewnej.

Miedziany parownik z aluminium radiatorem.

Wydajność: 90kg/ 24h

Pojemność zbiornika: 55 kg

System chłodzenia: powietrze

Zasilanie: 230 V.

Zdjęcie poglądowe.

WYMIARY I WAGA

Długość	mm	738
Głębokość	mm	600
Wysokość	mm	1 020
Waga	kg	90
Objętość	m ³	0,60

ELEKTRYCZNOŚĆ

Moc elektryczna	kW	0,85
Napięcie 230V -1+N		2x2,5+T - 6 A
Napięcie 230V - III		
Napięcie 400V - III+N		


GAZ

NIE DOTYCZY

WODA

Konsumpcja	Lit/h	9,37
Ciśnienie	Kg/cm ²	2 - 4

PRZYŁĄCZA	X	Y	Z	ŚREDNICA	INFORMACJE DODATKOWE
ELEKTRYCZNOŚĆ	150	0	345		
GAZ					
WODA ZIMNA, ZMIĘK CZONA	100	0	260	3/4"	
ODPŁYW	50	0	345	24x22	





KARTA KATALOGOWA

KOSTKARKI



Kostkarka

FCB-90 W

Drzwi suwane.

Wykonana ze stali nierdzewnej.

Miedziany parownik z aluminiowym radiatorem.

Wydajność: 90kg/ 24h

Pojemność zbiornika: 55 kg

System chłodzenia: woda

Zasilanie: 230 V.

Zdjęcie poglądowe.

WYMIARY I WAGA

Długość	mm	738
Głębokość	mm	600
Wysokość	mm	1 020
Waga	kg	90
Objętość	m ³	0,60

ELEKTRYCZNOŚĆ

Moc elektryczna	kW	0,85
Napięcie 230V -1+N		2x2,5+T - 6 A
Napięcie 230V - III		
Napięcie 400V - III+N		


GAZ

NIE DOTYCZY

WODA

Konsumpcja	Lit/h	9,37
Ciśnienie	Kg/cm ²	2 - 4

PRZYŁĄCZA	X	Y	Z	ŚREDNICA	INFORMACJE DODATKOWE
ELEKTRYCZNOŚĆ	150	0	345		
GAZ					
WODA ZIMNA, ZMIĘK CZONA	100	0	260	3/4"	
ODPŁYW	50	0	345	24x22	





KARTA KATALOGOWA

KOSTKARKI



Kostkarka

FCB-155 A

Drzwi suwane.

Wykonana ze stali nierdzewnej.

Miedziany parownik z aluminiowym radiatorem.

Wydajność: 155kg/ 24h

Pojemność zbiornika: 65 kg

System chłodzenia: powietrze

Zasilanie: 230 V.

Zdjęcie poglądowe.

WYMIARY I WAGA

Długość	mm	880
Głębokość	mm	785
Wysokość	mm	1 075
Waga	kg	120
Objętość	m ³	0,80

ELEKTRYCZNOŚĆ

Moc elektryczna	kW	1,40
Napięcie 230V -1+N		2x2,5+T - 8 A
Napięcie 230V - III		
Napięcie 400V - III+N		


GAZ

NIE DOTYCZY

WODA

Konsumpcja	Lit/h	16,79
Ciśnienie	Kg/cm ²	2 - 4

PRZYŁĄCZA	X	Y	Z	ŚREDNICA	INFORMACJE DODATKOWE
ELEKTRYCZNOŚĆ	150	0	345		
GAZ					
WODA ZIMNA, ZMIĘK CZONA	100	0	260	3/4"	
ODPŁYW	50	0	345	24x22	





KARTA KATALOGOWA KOSTKARKI



Kostkarka

FCB-155 W

Drzwi suwane.

Wykonana ze stali nierdzewnej.

Miedziany parownik z aluminium radiatorem.

Wydajność: 155kg/ 24h

Pojemność zbiornika: 65 kg

System chłodzenia: woda

Zasilanie: 230 V.

Zdjęcie poglądowe.

WYMIARY I WAGA

Długość	mm	880
Głębokość	mm	785
Wysokość	mm	1 075
Waga	kg	120
Objętość	m ³	0,80

ELEKTRYCZNOŚĆ

Moc elektryczna	kW	1,40
Napięcie 230V -1+N		2x2,5+T - 8 A
Napięcie 230V - III		
Napięcie 400V - III+N		

GAZ

NIE DOTYCZY

WODA

Konsumpcja	Lit/h	16,79
Ciśnienie	Kg/cm ²	2 - 4

PRZYŁĄCZA	X	Y	Z	ŚREDNICA	INFORMACJE DODATKOWE
ELEKTRYCZNOŚĆ	150	0	345		
GAZ					
WODA ZIMNA, ZMIĘKCZONA	100	0	260	3/4"	
ODPŁYW	50	0	345	24x22	

